



飞傲播放器全新 USB DAC 通用驱动

安装和使用教程

为方便大家使用，我们特别开发了飞傲播放器通用 USB DAC 驱动程序，只需一次安装，即可支持不同机型的飞傲播放器。

通用驱动采用了全新的图标和安装界面，下面以 X7 为例，列举详细方法。

一、安装 USB DAC 通用驱动

准备工作：

Win7 下需要先更新系统补丁或禁用 Windows 驱动强制签名，详细教程后附；Win8/Win8.1/Win10 可直接安装。


（因为新版驱动证书 WIN7 默认不识别，而 WIN8/WIN10 则默认识别，所以 Win 系统下需要禁用驱动签名，或者更新系统补丁后正常安装，下载地址

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148>


<https://support.microsoft.com/en-us/kb/3033929>)

安装步骤：


1、将 X7 升级到最新固件，并在下拉菜单中将 USB 模式由默认的“存储”切换为“USB DAC”。



2、将 X7 连接到电脑，在设备管理器中可以看到，声卡设备下出现未安装驱动程序的新设备 X7。




3、浏览文件找到官网下载的驱动包，双击运行。





FiiO_DriverSetup_v3.34.0-飞傲
播放器通用驱动.
exe

4、点击“next”，若 X7 连接 OK 则进入步骤 5 中的安装路径选择界面，否则请重新连接 X7。



5、点击“Install”开始安装（建议使用默认安装路径）。



6、Win7 下会弹出 Windows 警告窗口，选择“始终安装此驱动程序软件”以继续安装。（Win8/Win10 不弹窗，直接看下一步）





特别提示！


- ① 如前文所述，因为新版驱动证书 WIN7 默认不识别，而 WIN8/WIN10 则默认识别，所以 Win7 下会弹窗而 Win8/Win10 不会。
- ② 由于驱动程序在安装时，通常会执行更改 I/O 配置、修改注册表等敏感操作，从而引发杀毒软件的误报，因此强烈建议您从飞傲官方获取安全可靠的驱动包并放心使用。



7、点击“Next”、“Finish”结束安装。




8、在设备管理器窗口，可以看到声卡硬件下新增了可用设备“FiiO X7”，桌面右下角的。至此，USB DAC 驱动程序安装成功。




二、使用飞傲播放器作为 USB 外置声卡

这里仍以 X7 为例,介绍酷狗播放器中如何使用 X7 作为 USB 外置声卡欣赏音乐。

1、X7 作为 USB 外置声卡成功连接到电脑后,可以看到桌面右下角系统通知区出现“FiiO Control Panel”图标。




2、右键点击系统通知区的音量图标,在弹窗中单击“播放设备”。




3、在打开的“声音”窗口中切换到“播放”选项卡，从设备列表中选择“FiiO X7”并单击“设置为默认值”，单击“确定”。（这里可以看到，同时连接电脑的 X3II 也支持作为备选设备了）



4、单击酷狗音乐主界面的“主菜单”图标，在弹出的列表中选择“设置”。



5、在“选项设置”窗口的“高级设置”区域找到并单击“音效设置”，在右边窗口的“音频输出”设备列表中选择“FiiO X7”作为默认输出设备，单击“确定”。



6、将耳机或音箱接到 X7，尽情的欣赏音乐吧。


以上就是今天分享的全部内容了，请继续愉快地听音乐吧！

附：Win7 下禁用驱动强制签名



这是因为新版驱动的证书为 SHA256，WIN7 默认是不识别的，需要更新系统补丁后才可识别，所以 Win7 下安装 X7 USB DAC 驱动时，需要禁用驱动强制签名，或更新系统补丁后正常安装，补丁下载地址为<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148>
<https://support.microsoft.com/en-us/kb/3033929>。

方法一：


- 1、按 WIN+R 打开运行，输入 `gpedit.msc` 并按回车键。




- 2、在组策略编辑器窗口中，依次选择用户配置>>管理模板>>系统>>驱动程序安装，在设置框中用右键点击设备驱动程序的代码签名。



3、在设备驱动程序的代码签名窗口中，选择已禁用，这样就禁用了驱动程序签名强制。




4、建议在安装完想要的驱动后，仍将配置改为已启用，并在选项窗口中选择警告，以保证系统安全。



方法二：


- 1、按 **Win+R** 组合键打开运行框，输入 **cmd** 并按回车键。（以管理员模式打开命令提示符窗口）




- 2、输入以下命令并按回车键：

bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS

输入命令的时候注意空格。



- 3、提示“操作成功完成。”或“The operation completed successfully.”，即禁用成功。




```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
操作成功完成。

C:\Windows\system32>
```

4、建议在安装完想要的驱动后，建议输入并执行下面的命令，以重新打开驱动强制签名。

bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS



```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
操作成功完成。

C:\Windows\system32>bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
操作成功完成。

C:\Windows\system32>
```